


新商標の銘柄への適用に関するご案内

拝啓 貴社益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社の溶接材料・溶接機器に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。










さてこの度、平成24年10月に「新日鐵住金株式会社」の発足に伴い、弊社商標を変更することになりました。これまでご愛顧いただいております国内向け商標「」及び海外向け「NITTETSU」を廃止し、今後は、以下に示します「NSSW」を銘柄の前に付与することとさせていただきます。

つきましては、下記事項について、御理解・御協力の程、よろしくお願い致します。今後とも、弊社製品に、より一層のご愛顧を賜りますよう、よろしく御願い申し上げます。

敬具

記

1. 新商標の適用具体例

区分	現状	変更後
これまで  マークを使用していたケース	 SF-1  FC-1  YM-26  L-55  -16  YF-15×  Y-D	NSSW SF-1 NSSW FC-1 NSSW YM-26 NSSW L-55 NSSW -16 NSSW YF-15×NSSW Y-D
これまで  マークを使用していないケース	S-03Z S-13Z EX-55 EX-50F	NSSW S-03Z NSSW S-13Z NSSW EX-55 NSSW EX-50F
これまで「NITTETSU」を使用していたケース	NITTETSU SF-1 NITTETSU FC-1 NITTETSU YM-26 NITTETSU L-55 NITTETSU YF-15 ×NITTETSU Y-D	NSSW SF-1 NSSW FC-1 NSSW YM-26 NSSW L-55 NSSW YF-15 ×NSSW Y-D
例外	YAWATA WELD B(M) YAWATA FILLER 82 NITTETSU WELD 196 NITTETSU FILLER 625	変更なし (同左)

2. 切替え時期 平成25年3月1日製造日分より

3. 検査証明書（ミルシート）の扱い

平成25年3月1日製造日分より切替えます。

※切替え直後につきましては、旧商標、新商標が混在する時期がございますが、ご了承いただきたくお願い致します。

尚、各種認証につきましては、登録認証機関のご指導のもと手続きを行っております。

旧商標、新商標が市中に混在しても問題無いことは確認しております。

①2月以前に製造・製品表示し3月以降に出荷する場合の製品表示は、旧商標、また、検査証明書は旧商標になります。

②同じ注文内でも、製品表示の新旧が混在する場合があります。例えば、一部2月以前に製造した製品は旧商標表示ですが、3月以降に製造した製品は新商標表示になります。

③同じ注文内でも、新旧2種類の検査証明書を発行する場合があります。例えば、一部2月以前に製造した製品の検査証明書は旧商標表示ですが、3月以降に製造した製品の検査証明書は新商標表示になります。

4. その他

NS Winオンラインシステム上の銘柄表示（帳票等含む）は、変更ございません。

本件につきまして、御不明な点がございましたら弊社支店に御問い合わせ下さい。

以上