





裏当材の形状と用途




日鉄溶接工業株式会社



銘柄	サイズ	寸法・形状	用途	価格
SB-41	30 × 600 mm		一般用 FCW用 (ソリッド ワイヤ可)	
SB-41 GL SB-41 GA	30 × 600 mm		一般用 ソリッド ワイヤ用 (FCW可) ガラス テープ付	
SB-41 GB	40 × 600 mm		一般用 ソリッド ワイヤ用 (FCW可) ガラス テープ付 船側外板の 横向など	
SB-41 GM	30 × 600 mm		一般用 ソリッド ワイヤ用 (FCW可) ガラス テープ付 (耐割れ タイプ)	

銘柄	サイズ	寸法・形状	用途	価格
SB-41 H	30 × 600 mm		板厚差用 FCW用 (ソリッド ワイヤ可)	
SB-41 SG	30 × 600 mm		板厚差用 ソリッド ワイヤ用 (FCW可) ガラス テープ付	
SB-41 SGM	30 × 600 mm		板厚差用 ソリッド ワイヤ用 (FCW可) ガラス テープ付 (耐割れ タイプ)	
NT-41 H 表当 材	23 × 600 mm		横向ビード 形成用 FCW用 ソリッド ワイヤ用 横向溶接最 終層1パス目 のメタル垂れ 防止	

銘柄	サイズ	寸法・形状	用途	価格
SB-41 HAGM	30 × 600 mm		板厚差用 FCW用 (ソリッド ワイヤ可)	
SB-41 HAG	30 × 600 mm		板厚差用 ソリッド ワイヤ用 (FCW可) ガラス テープ付	
SB-41 NAS (91000)	30 × 600 mm		一般用 FCW用 (ソリッド ワイヤ可)	
SB-41 R	30 × 100 mmR		円弧用 FCW用 (ソリッド ワイヤ可) 船の工事穴 など円形の 突合せ用 半径100mm の円弧	

銘柄	サイズ	寸法・形状	用途	価格
SB-41 R	30 × 150 mmR		円弧用 FCW用 (ソリッド ワイヤ可) 船の工事穴 など円形の 突合せ用 半径150mm の円弧	
SB-41 R	30 × 200 mmR		円弧用 FCW用 (ソリッド ワイヤ可) 船の工事穴 など円形の 突合せ用 半径200mm の円弧	
SB-41 R	30 × 250 mmR		円弧用 FCW用 (ソリッド ワイヤ可) 船の工事穴 など円形の 突合せ用 半径250mm の円弧	
SB-41 R	30 × 300 mmR		円弧用 FCW用 (ソリッド ワイヤ可) 船の工事穴 など円形の 突合せ用 半径300mm の円弧	

銘柄	サイズ	寸法・形状	用途	価格
SB-41 AR	30 × 80 mm		FCW用 (ソリッド ワイヤ可) アルミテープ 無し	
SB-41 AL	30 × 45 mm		FCW用 (ソリッド ワイヤ可) アルミテープ 無し	
SB-41 BT 表示は (BTS)R	9 × 500 mm		H開先用 FCW用 (ソリッド ワイヤ可) 丸型 断面径 9mmφ	

銘柄	サイズ	寸法・形状	
SB-51 A	50 × 600 mm		
		片面サブマージーク溶接用 両面粘着テープで鋼板に取り付け、マグネットクランプ等で固定する	価格
		 <p style="text-align: center;">SB-51 取付例</p>	