



●トーチヘッド単体組立品の型式



●切断・ガウジングトーチヘッド及びホース組立品の型式



○ホース長さ(m)


10	標準(10m)
20	オプション(20m)
30	オプション(30m)

※特殊長さは個別対応

〈例〉304-10ACT(標準トーチ型式)

- トーチヘッド: 304CH
- 10mホース付き
- PGホース: ビニール
- WOホース: 水冷パワーケーブル
- WIホース: パワーケーブル無し
- ホースカバー: ゴムカバー
- その他オプション: なし

●トーチホース一式の型式



○ホース長さ(m)


10	標準(10m)
20	オプション(20m)
30	オプション(30m)

※特殊長さは個別対応

〈例〉50311C-10-2(標準トーチホース)

- 503CH用ホース一式
- ホース長さ: 10m
- ガスホース: ビニール
- WOホース: 水冷パワーケーブル
- WIホース: パワーケーブル無し
- ホースカバー: ゴムカバー
- シールド: なし

●水単品ホースの型式



○総称

50311C	503CH用
30411	304CH用

○ホース長さ(m)

10	標準(10m)
20	オプション(20m)
30	オプション(30m)

※特殊長さは個別対応

○追番


○ホース品種

WO	WOホース
WI	WIホース

〈例〉50311-10-2-WI

503CH用水ホース単品
ホース長さ: 5m
WI用水ホース

●ガス単品ホースの型式



○ホース長さ(m)

10	標準(10m)
20	オプション(20m)
30	オプション(30m)

※特殊長さは個別対応

〈例〉50311C-10-2-PG

503CH用ガスホース単品
 ホース長さ10m
 パイロットガス(PG)用ホース
 ホース材質:ビニール